

Technische specificaties Transit Chassis


Enkele Cabine

Publicatiedatum: 14 augustus 2026

Afmetingen (in mm)	L2	L2	L3	L3	L4	L4	L5
	FWD	RWD	FWD	RWD	FWD	RWD	RWD
A Totale lengte	5572	5572	6022	6022	6579	6579	7577
B Totale breedte met spiegels (standaard/brede spiegels)	2474/2748	2474/2749	2474/2748	2474/2748	2474/2748	2474/2748	2474/2746
Totale breedte met ingeklapte spiegels (standaard/brede spiegels)	2112/2119	2112/2129	2112/2119	2112/2119	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Totale breedte zonder spiegels (enkellucht/dubbellucht)	2052	2052/2111	2052	2052/2111	2052	2052/2111	2066/2111
C Totale hoogte*	2194	2210	2194	2202	2194	2214	2206
D Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
E Wielbasis	3504	3504	3954	3954	3954	3954	4522
F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1045	1045	1045	1045	1602	1602	2032
N Lengte chassis	3142	3142	3592	3592	4149	4149	5147
O Hoogte grond tot chassisframe (maximaal)	745	740	732	738	742	752	760
Q Achterkant cabine tot middelpunt voorwiel	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407
R Achterkant cabine tot middelpunt achterwiel	2097	2097	2547	2547	2547	2547	3115
Afmetingen inclusief laadbak (mm)							
Totale lengte	5767	5767	6204	6204	6797	6797	7797
Totale breedte zonder buitenspiegels (enkellucht/dubbellucht)	2098/n.v.t.	2098/2198	2098/n.v.t.	2098/2198	2098/n.v.t.	2098/2198	2198
Inwendige breedte laadbak (enkellucht/dubbellucht)	2038/n.v.t.	2038/2198	2038/n.v.t.	2038/2198	2038/n.v.t.	2038/2138	2138
Inwendige lengte laadbak	3205	3205	3645	3645	4235	4235	5235
Draaicirkel (stoep tot stoep)	12,6	12,6	14,0	14,0	14,0	14,0	15,8

L2 = middellange wielbasis,
L3 = lange wielbasis,
L4 = lange wielbasis, verlengd chassis,
L5 = extra lange wielbasis, verlengd chassis
H1 = standaard dak,
FWD = voorwielaandrijving,
RWD = achterwielaandrijving.

Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.



Technische specificaties Transit Chassis


Dubbele Cabine

Publicatiedatum: 14 augustus 2026

Afmetingen (in mm)	L2	L2	L3	L3	L4
	FWD	RWD	FWD	RWD	RWD
A Totale lengte	5572	5572	6022	6022	6404
B Totale breedte met spiegels (standaard/brede spiegels)	2474/2746	2474/2746	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Totale breedte met ingeklapte spiegels (standaard/brede spiegels)	2112/2119	2112/2129	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Totale breedte zonder spiegels (enkellucht/dubbellucht)	2066/2111	2066/2111	2066/2111	2066/2111	2066/2111
C Totale hoogte*	2214	2227	2214	2218	2220
D Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023	1023	1023
E Wielbasis	3504	3504	3954	3954	3954
F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1045	1045	1045	1045	1427
N Lengte chassis	2327	2327	2777	2777	3159
O Hoogte grond tot chassisframe (maximaal)	738	734	738	735	734
Q Achterkant cabine tot middelpunt voorwiel	2222	2222	2222	2222	2222
R Achterkant cabine tot middelpunt achterwiel	1282	1282	1732	1732	1732
Afmetingen inclusief laadbak (mm)					
Totale lengte	5767	5767	6204	6204	6587
Totale breedte zonder buitenspiegels (enkellucht/dubbellucht)	2098/n.v.t.	2098/2198	2098/n.v.t.	2098/2198	2098/2198
Inwendige breedte laadbak (enkellucht/dubbellucht)	2038/n.v.t.	2038/2198	2038/n.v.t.	2038/2198	2038/2138
Inwendige lengte laadbak	2385	2385	2795	2795	3205
Draaicirkel (stoep tot stoep)	12,6	12,6	14,0	14,0	14,0

L2 = middellange wielbasis,
 L3 = lange wielbasis,
 L4 = lange wielbasis, verlengd chassis,
 L5 = extra lange wielbasis, verlengd chassis
 H1 = standaard dak,
 FWD = voorwielaandrijving,
 RWD = achterwielaandrijving.

Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.



Technische specificaties Transit Chassis


Skeletal

Publicatiedatum: 14 augustus 2026

Afmetingen (in mm)	L4
	FWD
A Totale lengte	5975
B Totale breedte met spiegels (standaard/brede spiegels)	2474/2746
Totale breedte met ingeklapte spiegels (standaard/brede spiegels)	2112/2119
Totale breedte zonder spiegels (enkellucht/dubbellucht)	2052
C Totale hoogte*	2176
D Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023
E Wielbasis	3954
F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	998
N Lengte chassis	3605
O Hoogte grond tot chassisframe (maximaal)	639-641
Q Achterkant cabine tot middelpunt voorwiel	1347
R Achterkant cabine tot middelpunt achterwiel	2607
S Standaard spoorbreedte achter	-
Brede spoorbreedte achter (optie op L3)	1980
Draaicirkel (stoep tot stoep)	14,0

L2 = middellange wielbasis,
L3 = lange wielbasis,
L4 = lange wielbasis, verlengd chassis,
L5 = extra lange wielbasis, verlengd chassis
H1 = standaard dak,
FWD = voorwielaandrijving,
RWD = achterwielaandrijving.

Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.





Motorgegevens

	Emissie	Cilinders	Cilinderinhoud	Vermogen in kW/pk	Koppel	AdBlue	Brandstof
2.0 Ford EcoBlue	Euro 6.2	4	1996	96/130	360	Ja	Diesel
2.0 Ford EcoBlue	VI HD	4	1996	121/165	390	Ja	Diesel

Gewicht, Laadvermogen en Verbruik

Chassis Cabine - incompleet voertuig L2H1

Enkele Cabine

Variant	Uitvoering	Motorisering	Transmission	Aandrijving	Af-fabriek open laadbak	Eindreductie	Eindreductie standaard/optioneel	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Referentiemassa (kg)	GTM (kg) (treingewicht)	Maximaal trek-gewicht (kg)
350 L2H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1782	1682	1818	1807	5700	2800
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	1837	1737	1763	1862	6000	2800
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1782	1682	1818	1807	6000	2800
		165 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	1837	1737	1763	1862	6000	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1888	1788	1712	1913	6100	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	1888	1788	1712	1913	6500	3000
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1888	1788	1712	1913	6400	2900
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	1888	1788	1712	1913	7000	3500

Dubbele Cabine

350 L2H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1951	1851	1649	1976	5700	2800
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	2006	1906	1594	2031	6000	2800
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1951	1851	1649	1976	6000	2800
		165 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	2006	1906	1594	2031	6000	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	2057	1957	1543	2082	6100	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	2057	1957	1543	2082	6500	3000
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	2057	1957	1543	2082	6400	2900
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	2057	1957	1543	2082	7000	3500

* De genoemde CO₂-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Gewicht, Laadvermogen en Verbruik

Chassis Cabine - incompleet voertuig

L3H1

Enkele Cabine

Variant	Uitvoering	Motorisering	Transmission	Aandrijving	Af-fabriek open laadbak	Eindreductie	Eindreductie standaard/optioneel	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Referentiemassa (kg)	GTM (kg) (treingewicht)	Maximaal trek-gewicht (kg)
350 L3H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1800	1700	1800	1825	5700	2800
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	1855	1755	1745	1880	6000	2800
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1800	1700	1800	1825	6000	2800
		165 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	1855	1755	1745	1880	6000	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1909	1809	1691	1934	6100	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	1909	1809	1691	1934	6500	3000
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1909	1809	1691	1934	6400	2900
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	1909	1809	1691	1934	7000	3500
		165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1964	1864	1636	1989	7000	3500
500 L3H1	Trend	165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Nee	3,73	Standaard	5000	2147	2047	2953	2172	7000	3500

Dubbele Cabine

350 L3H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1969	1869	1631	1994	5700	2750
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	2024	1924	1576	2049	6000	2800
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1969	1869	1631	1994	6000	2800
		165 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	2024	1924	1576	2049	6000	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	2078	1978	1522	2103	6100	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	2078	1978	1522	2103	6500	3000
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	2078	1978	1522	2103	6400	2900
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	2078	1978	1522	2103	7000	3500
		165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb
500 L3H1	Trend	165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Nee	3,73	Standaard	5000	2316	2216	2784	2341	7000	3500

* De genoemde CO₂-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Gewicht, Laadvermogen en Verbruik

Chassis Cabine - incompleet voertuig L4H1

Enkele Cabine

Variant	Uitvoering	Motorisering	Transmission	Aandrijving	Af-fabriek open laadbak	Eindreductie	Eindreductie standaard/optioneel	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Referentiemassa (kg)	GTM (kg) (treingewicht)	Maximaal trek-gewicht (kg)
350 L4H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1817	1717	1783	1842	5700	2800
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	1872	1772	1728	1897	6000	2800
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Nee	4,93	Standaard	3500	1817	1717	1783	1842	6000	2800
		165 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	1872	1772	1728	1897	6000	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1926	1826	1674	1951	6100	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	1926	1826	1674	1951	6500	3000
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1926	1826	1674	1951	6400	2900
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	1926	1826	1674	1951	7000	3500
		165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1981	1881	1619	2006	7000	3500
500 L4H1	Trend	165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Nee	3,73	Standaard	5000	2164	2064	2936	2189	7000	3500

Dubbele Cabine

350 L4H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	2095	1995	1505	2120	6100	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	2095	1995	1505	2120	6500	3000
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	2095	1995	1505	2120	6400	2900
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	2095	1995	1505	2120	7000	3500
		165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb

Skeletal

350 L4H1	Trend	165 pk	8-traps automaat	FWD	Nee	3,65	Standaard	3500	1834	1734	1766	1859	6000	2800
----------	-------	--------	------------------	-----	-----	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

* De genoemde CO₂-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Gewicht, Laadvermogen en Verbruik

Chassis Cabine - incompleet voertuig

L5H1

Enkele Cabine

Variant	Uitvoering	Motorisering	Transmission	Aandrijving	Af-fabriek open laadbak	Eindreductie	Eindreductie standaard/optioneel	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Referentiemassa (kg)	GTM (kg) (treingewicht)	Maximaal trek-gewicht (kg)
350 L5H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1972	1872	1628	1997	6100	2800
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	1972	1872	1628	1997	6500	3000
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	1972	1872	1628	1997	6400	2900
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Nee	4,10	Optioneel	3500	1972	1872	1628	1997	7000	3500
		165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Nee	3,73	Standaard	3500	2027	1927	1573	2052	7000	3500
500 L5H1	Trend	165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Nee	3,73	Standaard	5000	2210	2110	2890	2235	7000	3500

* De genoemde CO₂-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Gewicht, Laadvermogen en Verbruik

Chassis Cabine – compleet voertuig inclusief open laadbak L2H1

Enkele Cabine				Aandrijving	Af-fabriek open laadbak Eindreductie		Eindreductie standaard/optioneel	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Referentiemassa (kg)	GTM (kg) (treingewicht)	Maximaal trekgewicht (kg)	Brandstofverbruik	CO2 uitstoot
Variant	Uitvoering	Motorisering	Transmission													
350 L2H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2086	1986	1514	2111	5700	2800	9,7	254
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Ja	3,65	Standaard	3500	2141	2041	1459	2166	6000	2800	10,4	272
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2086	1986	1514	2111	6000	2800	9,8	257
		165 pk	8-traps automaat	FWD	Ja	3,65	Standaard	3500	2141	2041	1459	2166	6000	2800	10,5	275
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2192	2092	1408	2217	6100	2800	10,2	267
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2192	2092	1408	2217	6500	3000	10,4	272
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2192	2092	1408	2217	6400	2900	10,0	263
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2192	2092	1408	2217	7000	3500	10,5	276
Dubbele Cabine																
350 L2H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2335	2235	1265	2360	5700	2650	9,9	259
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Ja	3,65	Standaard	3500	2390	2290	1210	2415	6000	2800	10,5	276
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2335	2235	1265	2360	6000	2800	10.1	264
		165 pk	8-traps automaat	FWD	Ja	3,65	Standaard	3500	2390	2290	1210	2415	6000	2800	10.8	282
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2309	2209	1291	2334	6100	2800	10.2	269
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2309	2209	1291	2334	6500	3000	10.4	274
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2309	2209	1291	2334	6400	2900	10.1	266
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2309	2209	1291	2334	7000	3500	10.6	279

* De genoemde CO₂-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Gewicht, Laadvermogen en Verbruik

Chassis Cabine – compleet voertuig inclusief open laadbak L3H1

Enkele Cabine

Variant	Uitvoering	Motorisering	Transmission	Aandrijving	Af-fabriek open laadbak	Eindreductie	Eindreductie standaard/optioneel	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Referentiemassa (kg)	GTM (kg) (treingewicht)	Maximaal trekgewicht (kg)	Brandstofverbruik	CO2 uitstoot
350 L3H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2140	2040	1460	2165	5700	2800	9.7	255
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Ja	3,65	Standaard	3500	2195	2095	1405	2220	6000	2800	10.4	273
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2140	2040	1460	2165	6000	2800	9.9	259
		165 pk	8-traps automaat	FWD	Ja	3,65	Standaard	3500	2195	2095	1405	2220	6000	2800	10.5	277
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2249	2149	1351	2274	6100	2800	10.2	267
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2249	2149	1351	2274	6500	3000	10.4	273
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2249	2149	1351	2274	6400	2900	10.1	264
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2249	2149	1351	2274	7000	3500	10.6	277
500 L3H1	Trend	165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Ja	3,73	Standaard	5000	2497	2397	2603	2522	7000	3500	11.8	309

Dubbele Cabine

350 L3H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2379	2279	1221	2404	5700	2600	9.9	259
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Ja	3,65	Standaard	3500	2434	2334	1166	2459	6000	2800	10.6	277
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2379	2279	1221	2404	6000	2800	10.1	265
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2356	2256	1244	2381	6100	2800	10.3	269
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2356	2256	1244	2381	6500	3000	10.5	275
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2356	2256	1244	2381	6400	2900	10.2	267
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2356	2256	1244	2381	7000	3500	10.7	281
500 L3H1	Trend	165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Ja	3,73	Standaard	5000	2594	2494	2506	2619	7000	3500	nnb	nnb

* De genoemde CO₂-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Gewicht, Laadvermogen en Verbruik

Chassis Cabine – compleet voertuig inclusief open laadbak L4H1

Enkele Cabine				Aandrijving	Af-fabriek open laadbak	Eindreductie	Eindreductie standaard/optioneel	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Referentiemassa (kg)	GTM (kg) (treingewicht)	Maximaal trekgewicht (kg)	Brandstofverbruik	CO2 uitstoot
350 L4H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2199	2099	1401	2224	5700	2800	9.8	256
		130 pk	8-traps automaat	FWD	Ja	3,65	Standaard	3500	2254	2154	1346	2279	6000	2800	10.4	273
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	FWD	Ja	4,93	Standaard	3500	2199	2099	1401	2224	6000	2800	9.9	260
		165 pk	8-traps automaat	FWD	Ja	3,65	Standaard	3500	2254	2154	1346	2279	6000	2800	10.6	278
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2308	2208	1292	2333	6100	2800	10.2	268
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2308	2208	1292	2333	6500	3000	10.4	273
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2308	2208	1292	2333	6400	2900	10.1	266
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2308	2208	1292	2333	7000	3500	10.6	279
500 L4H1	Trend	165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Ja	3,73	Standaard	5000	2562	2462	2538	2587	7000	3500	11.8	309
Dubbele Cabine																
350 L4H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2401	2301	1199	2426	6100	2800	10.3	270
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2401	2301	1199	2426	6500	3000	10.5	275
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2401	2301	1199	2426	6400	2900	10.2	268
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2401	2301	1199	2426	7000	3500	10.7	282
		165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb	nnb

* De genoemde CO₂-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Gewicht, Laadvermogen en Verbruik

Chassis Cabine – compleet voertuig inclusief open laadbak L5H1

Enkele Cabine				Aandrijving	Af-fabriek open laadbak	Eindreductie	Eindreductie standaard/optioneel	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Referentiemassa (kg)	GTM (kg) (treingewicht)	Maximaal trekgewicht (kg)	Brandstofverbruik	CO2 uitstoot
350 L5H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2443	2343	1157	2468	6100	2800	10.3	270
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2443	2343	1157	2468	6500	3000	10.5	276
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2443	2343	1157	2468	6400	2900	10.2	269
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2443	2343	1157	2468	7000	3500	10.7	282
		165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2498	2398	1102	2523	7000	3500	11.8	309
500 L5H1	Trend	165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Ja	3,73	Standaard	5000	2698	2598	2402	2723	7000	3500	nnb	nnb
Dubbele Cabine				Aandrijving	Af-fabriek open laadbak	Eindreductie	Eindreductie standaard/optioneel	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Referentiemassa (kg)	GTM (kg) (treingewicht)	Maximaal trekgewicht (kg)	Brandstofverbruik	CO2 uitstoot
350 L5H1	Trend	130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2514	2414	1086	2539	6100	2800	10.4	272
		130 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2514	2414	1086	2539	6500	3000	10.6	277
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	3,73	Standaard	3500	2514	2414	1086	2539	6400	2900	10.3	271
		165 pk	6 versnellingen handgeschakeld	RWD	Ja	4,10	Optioneel	3500	2514	2414	1086	2539	7000	3500	10.8	284
500 L5H1	Trend	165 pk VI HD*	10-traps automaat	RWD	Ja	3,73	Standaard	5000	2752	2652	2348	2777	7000	3500	nnb	nnb

* De genoemde CO₂-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

